

Teilnahmebedingungen für den Karnevalsumzug Süsterseel

Rosenmontag 24.02.2020 Start 17:11 Uhr

Liebe Karnevalisten und Freunde des Söstersieler Karnevals !

Diese Teilnahmebedingungen für den Karnevalsumzug sind für jeden Zugteilnehmer verbindlich. Bitte lesen Sie die Bedingungen aufmerksam durch, da Sie Mitwirkungsrechte, aber auch Pflichten für Sie als Zugteilnehmer enthalten. Es wird um Verständnis gebeten, dass im Fall der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Nichteinhaltung dieser Bedingungen und im Fall unzutreffender Angaben gegenüber dem Veranstalter, die Karnevalsgesellschaft „De Kleischötte“ Süsterseel e.V. von ihrer Haftung für Schäden befreit ist. **Mit Abgabe Ihrer Anmeldung erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Bedingungen gelesen, verstanden und mit ihrem Inhalt einverstanden sind.**

1. Anmeldung

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen detailliert aus, wichtig ist Absender mit Tel. + Fax + Handy + E-Mail Adresse. An dem Umzug können nur Gruppen und Fahrzeuge teilnehmen, die der Zugleitung gemeldet sind. Die **Anmeldungen** sind termingerecht **bis spätestens Fr. 29.01.2020** abzugeben. Änderungen des Programms oder der mitwirkenden Personen berechtigen nicht zum Rücktritt von der verbindlichen Anmeldung. **Besondere Wünsche zur Platzierung im Zug können geäußert werden, können aber nicht zugesichert werden.**
Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung, aus welcher Richtung Sie anreisen werden.

2. Fahrzeuge

Am Zug dürfen nur Fahrzeuge teilnehmen, die den im "**Genehmigungsverfahren für den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen bei Brauchtumsveranstaltungen**" beschriebenen Voraussetzungen entsprechen.

(Informationsblatt und Merkblatt des Kreises Heinsberg sind als Anlage beigelegt).

Die Personenbeförderung auf Zugwagen während der An- und Abfahrt außerhalb des Veranstaltungsraumes ist strengstens untersagt.

Fahrzeugaufbauten sind so zu installieren, dass Personen auf dem Fahrzeug und andere Zugteilnehmer/Besucher nicht gefährdet werden.

Insbesondere muss die Ladefläche der Festwagen eben, tritt- und rutschfest sein. Für eine Personenbeförderung während des Karnevalsumzuges muss auf dem Wagen eine ausreichende Haltevorrichtung vorhanden sein. Für jeden Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen das Herunterfallen von Personen oder Gegenständen vorhanden sein (Brüstung oder Geländer). Auf Fahrzeugdächern, Kotflügeln, Trittbrettern usw. sowie auf Zugverbindungen dürfen sich keine Personen aufhalten. Die Verkleidung von Fahrzeugen muss für den Fahrzeugführer ein ausreichendes Sichtfeld gewährleisten. An den Außenseiten der Fahrzeuge dürfen keine scharf-kantigen oder sonstigen gefährlichen Teile hervorstehen. Die seitlichen Verkleidungen der Fahrzeuge müssen aus festem, nicht durchstoßbarem Material sein und eine Bodenfreiheit von 25 cm gewährleisten. Die Brüstungshöhe muss mindestens 1m betragen. Das Aufspringen durch Personen ist durch bauliche Maßnahmen zu unterbinden. Auf Zugmaschinen dürfen nur so viele Personen befördert werden, wie Sitzplätze vorhanden bzw. zugelassen sind.

Die Anhängervorrichtung muss zugelassen, betriebs- und verkehrssicher sein. Es werden nur Züge mit einem Anhänger zugelassen. Für ausreichende Beleuchtung ist zu sorgen.

3. Versicherung

Jeder Fahrzeugführer und Halter der am Zug teilnehmenden Fahrzeuge hat dafür Sorge zu tragen, dass seine am Karnevalsumzug teilnehmenden Fahrzeuge ausreichend versichert sind.

In der Regel ist der gezogene Festwagen durch das Zugfahrzeug versichert.

Bei einigen Versicherungen gibt es allerdings sogenannte Versicherungslücken hinsichtlich des Anhängers. **Bitte überprüfen Sie Ihren Versicherungsschutz.**

Wir empfehlen Ihnen, den Versicherungsschutz für den Anhänger und die Zugmaschine durch die Versicherung bestätigen zu lassen.

4. Zugordner ("Wagenengel")

Den Weisungen und Zeichen von Polizeibeamten, sowie der Zugleitung und der Ordner ist unverzüglich Folge zu leisten. Alle Fahrzeugkombinationen sind während des Umzuges **an jedem Rad** mit einem **Zugordner (Wagenengel)** zu sichern, so dass keine unbefugten Personen zwischen oder unter die Fahrzeuge gelangen können. **Die Zugordner (Wagenengel) werden vom Zugteilnehmer gestellt, müssen ein Mindestalter von 18 Jahren haben und haben Warnwesten mit Reflektoren zu tragen, die vom Teilnehmer mitzubringen sind.**

Fahrzeuge, die gegen diese Richtlinien verstoßen, können nicht am Zug teilnehmen. Nicht vorschriftsmäßig abgesicherte Fahrzeuge werden durch die Zugleitung aus dem Zug genommen!

5. Alkohol, Musik und andere Begleitumstände

Für Fahrzeugführer und Zugordner besteht absolutes Alkoholverbot. Beschallungsanlagen müssen bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Jegliche Verwendung von Heulsirenen und Starktonhörnern sowie **das Abspielen von Techno-Musik sind untersagt.** Kanonen dürfen nur als Dekoration im nicht betriebsfähigen Zustand mitgeführt werden. Das Streuen von Konfetti und das Abfeuern von Feuerwerkskörpern sind verboten. Wurfmaterial muss in kleinen Größen verpackt sein und darf keine harten Gegenstände enthalten, die zu Verletzungen führen könnten. **Aktivitäten, die die Fortbewegung des Zuges beeinträchtigen oder sogar aufhalten, sind nicht gestattet.**

Bei Zuwiderhandlungen kann der Teilnehmer von der Zugleitung aus dem Zug genommen werden.

Die Musikkautstärke max. 90 DB (A) ist so anzupassen, dass die Gruppen davor und dahinter nicht übertönt werden.

Der Abstand zur Vordergruppe darf eine Länge von 25m nicht überschreiten.

6. Gebühren

Es fallen keine Anmeldegebühren an.

GEMA-Meldung und GEMA-Gebühren sind jedoch vom Teilnehmer selbst zu übernehmen !

7. Haftung und Rechte des Veranstalters

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält die Karnevalsgesellschaft „de Kleischötte“ Süsterseel e.V. als Veranstalter von allen angemeldeten Teilnehmern ohne besondere Vergütung die Berechtigung, Bildaufnahmen der Teilnehmer zu senden oder senden zu lassen und davon Aufzeichnungen herstellen sowie diese selbst oder durch Dritte auszustrahlen und in den Bereichen der audiovisuellen Print- und Online-Medien zu nutzen. Die Haftung des Veranstalters für jegliche Sach- und Vermögensschäden, die durch fahrlässiges Verhalten des Veranstalters oder seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstehen, ist ausgeschlossen. Bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit der Teilnehmer haftet der Veranstalter nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Von den vorgenannten Haftungsausschlüssen und -einschränkungen wird auch die persönliche Schadensersatzhaftung der Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters umfasst.

8. Ansprechpartner

Fragen und Anmeldungen sind an den Zugmarschall zu richten:

Mark Schäpers , Dechant-Kamper-Straße 24e , 52538 Selfkant-Süsterseel ,

E-Mail: romz@kleischoette.de

Bitte alle Unterlagen zusätzlich eingescannt per E-Mail schicken !!!

9. Aufstellungsort

Wir haben die freundliche Genehmigung des Edeka-Marktes, den dortigen Parkplatz und den Anlieferweg als Aufstellungsort zu benutzen. Das Urinieren gegen die Supermarkt-Wände ist strengstens untersagt und wird von den Überwachungskameras aufgenommen.

Die Start-Reihenfolge wird vom Veranstalter vor Ort festgelegt.

10. Zusätzliche Informationen

Für alle Zugteilnehmer besteht die Möglichkeit vergünstigte Eintrittskarten zum Festzelt am Aufstellungsort zu erwerben; der Eintritt beträgt dann lediglich 3 € pro Person. Dieses Angebot beschränkt sich nur auf diese Vorverkaufsstelle und gilt bis 10 Min. vor Zugbeginn. Die Kasse befindet sich an der Ausfahrt des Edeka-Parkplatz (Sammel-Kauf erwünscht). An der Eintrittskasse am Festzelt muss der normale Eintrittspreis von 5 € entrichtet werden!

11. Wichtige Hinweise zur allgemeinen Sicherheit

In den letzten Jahren war festzustellen, dass die Fahrzeuge in Ihren Abmessungen immer größer gebaut werden.

Zu Verbesserung der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr weise ich die Wagenbauer und Teilnehmer auf folgende wichtige Verpflichtungen hin.

- a. **Vor Beginn der Fahrt, bei den An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen, muss geprüft werden ob der Fahrweg tatsächlich geeignet ist. (Linienführung, Zustand und Breite der Straßen, Durchfahrthöhe von Brücken, Oberleitungen und Lichtzeichenanlagen, Bahnübergänge, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen)**
- b. **Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen ist besondere Vorsicht walten zu lassen. Der fließende Verkehr darf nur so wenig wie möglich behindert, keinesfalls gefährdet werden.**
- c. **Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen ist die Beförderung von Personen auf den Wagen / Anhängern gemäß § 21 Abs.2 StVO strengstens verboten.**
- d. **Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen darf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25km/h nicht überschritten werden.**
- e. **Die Fahrzeugführer müssen eine für das Führen des Fahrzeugs gültige Fahrerlaubnis besitzen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.**
- f. **Der Lärmwert der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe während den Umzügen, darf den Grenzwert von max. 90 dB(A) nicht überschreiten.**
- g. **Auf jedem am Umzug teilnehmenden Fahrzeug ist ein intakter und geprüfter Feuerlöscher mitzuführen.**
- h. **Die Teilnehmer des Umzuges werden darauf hingewiesen, dass auf dem Hinweg von Tüddern nach Süsterseel die Fußgänger unbedingt den Radweg entlang der K1 benutzen und nicht die Fahrbahn betreten dürfen.**
- i. **Die Fahrzeuge sind so zu beladen, dass eine gleichmäßige Auslastung der Achsen Gewährleistet ist und weder das zulässige Gesamtgewicht noch die zulässigen Achslasten gem. § 34 StVZO überschritten werden.**

Mit meiner Unterschrift erkläre ich als meldende Person die Teilnahmebedingungen komplett gelesen und verstanden zu haben und bin mit dem Inhalt einverstanden. Des Weiteren erkläre ich diese Teilnahmebedingungen und alle Informationen aus dieser und der gesamten Anmeldung besonders die Informationen (A1) zum Rosenmontagszug in Süsterseel an alle Teilnehmer aus meiner Gruppe weiterzugeben und dafür Sorge zu tragen, dass die Vorschriften, Verbote und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

(Ort und Datum)

(Name / Druckschrift)

(Unterschrift)

Informationen (A1) zum Rosenmontagszug in Süsterseel

1. Aufstellungsort:

Das Urinieren an Gebäuden ist strengstens untersagt und wird von den Überwachungskameras aufgenommen.

Auch hier gelten die Regeln bzgl. Lautstärke **max. 90 dB (A)** der Beschallung wie beim Zugverlauf !

2. Zugverlauf:

Für Fahrzeugführer und Wagenengel besteht absolutes Alkoholverbot.

**Wagenengel haben Warnwesten zu tragen, die vom Teilnehmer mitzubringen sind.
Das Streuen von Konfetti und Abfeuern von Feuerwerkskörpern sind verboten.
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss beim Zug !**

a. Beschallung:

Das Abspielen von Techno-Musik ist untersagt.

Die Musiklautstärke **max. 90 dB (A)** ist so anzupassen, dass die Gruppen davor und dahinter nicht übertönt werden.

Jegliche Verwendung von Heulsirenen und Starktonhörnern sowie Kanonen dürfen nur als Dekoration im nicht betriebsfähigen Zustand mitgeführt werden.

b. Abstand im Zugverlauf:

Der Abstand zur Vordergruppe darf eine Länge von 25m nicht überschreiten

Das Urinieren an Gebäuden ist strengstens untersagt !

3. Zugende:

Am Zugende besteht keine Möglichkeit, die Festwagen zu parken.

Es ist absolut Vorsicht geboten und darf nur Schritt-Tempo im Bereich des Dorfplatzes gefahren werden.

Personen dürfen **NICHT** mehr auf den Wagen befördert werden – die Genehmigung galt nur für den Rosenmontagszug !!!

**Bei Zuwiderhandlungen kann der Teilnehmer
von der Zugleitung aus dem Zug genommen
werden.**

Absender:

Karnevalsgesellschaft de Kleischötte Süsterseel e.V.
 z.Hd. Zugmarschall Mark Schäpers
 Dechant-Kamper-Straße 24e
 52538 Selfkant-Süsterseel

MELDE-NR:
 (wird vom Veranstalter ausgefüllt)

E-mail: romz@kleischoette.de Tel.: 0160-95995601

Anmeldung zum Karnevalsumzug
 Rosenmontag 24.02.2020 17.11 Uhr

Zeit: Rosenmontag 24.02.2020 17.11 Uhr
Aufstellungsort: Wehrer Bahn / Edeka (ab 16 Uhr erst möglich !!!)
 Die Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten „Teilnahmebedingungen für den Karnevalsumzug“ und des als Anlage zu diesen Bedingungen beigefügten „Merkblattes über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen“ des Bundesverkehrsministeriums (VkBf. 2000, S.406), die dem Anmeldenden zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. des Wagenbaus vorgelegen haben. **Der Anmeldende erklärt mit seiner Anmeldung, dass er die Teilnahmebedingungen und das Merkblatt erhalten, gelesen sowie verstanden hat und mit deren Inhalt einverstanden ist.**

BITTE zusätzlich ALLE UNTERLAGEN EINSCHANNEN UND PER E-MAIL an den ZUGMARSCHALL senden !

..... Traktor.....m Festwagen.....m TÜV-Gutachten: JA NEIN

.....PKW geschmückt, (als Begleitfahrzeug zu einer Fußgruppe) Anhänger

.....Bollerwagen / reine Fußgruppe (ohne Begleitfahrzeug).

Personenbeförderung auf dem Wagen: JA NEIN **(bei „ja“ -> TÜV-Gutachten erforderlich)**

Personen Gesamt: voraussichtl. Gesamt-Länge..... Beschallung:

Name der Gruppe: Thema der Gruppe:

Anreise aus Richtung: Anzahl der Wagenengel

Verantwortlicher: Vorname: Nachname:

Am besten erreichbar: Tel: Fax:

Mobil: E.mail:

Mit der Unterschrift wird die verbindliche Teilnahme am Karnevalsumzug 2020 erklärt. Sollte der Karnevalszug 2020, gleich aus welchen Gründen, nicht durchgeführt werden, besteht keine Schadensersatzhaftung des Veranstalters; dies gilt auch dann, wenn der Veranstalter die Nichtdurchführung zu vertreten hat.

Der genaue Ablaufplan wird Ihnen sofort nach Anmeldeschluss mitgeteilt.

Melde-Nummer und Durchfahrtsgenehmigung bitte deutlich sichtbar schon bei der Anfahrt am Fahrzeug anbringen.

.....
 (Ort und Datum)

.....
 (Stempel/Unterschrift: Verantwortlicher)

Erklärung des Wagenbauers

Motto oder Namen der Gruppe:		Zugwagen-Nr.:
Teilnahme am Umzug in:		am:
eingesetzte(s) Fahrzeug(e) (amtl. Kennzeichen der Zugmaschine/n):	Anhänger (amtl. Kennzeichen oder Fahrzeugident.-Nummer des Anhängers):	
Vor- und Zuname des <u>verantwortlichen</u> Wagenbauers:		
Anschrift (PLZ, Ort, Straße):		
Telefon (mobil):	E-Mail-Adresse:	

Während des Umzuges werden **PERSONEN** auf dem Fahrzeug Anhänger **befördert**.

Während des Umzuges werden **keine Personen** befördert.

Folgende Unterlagen sind beigefügt: Folgende Unterlagen sind beigefügt:

- Kopie der Zulassungsbescheinigung(en) Teil I (Fahrzeugschein) des/der Zugfahrzeuge(s)
- Kopie der Betriebserlaubnis bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 des Anhängers
- Versicherungsbestätigung über den zweckfremden Einsatz der Zugmaschine **und** des Anhängers
- vollständige Kopie des aktuellen Gutachtens gem. der 2. Ausnahmereordnung des amtlich anerkannten Sachverständigten oder des Technischen Dienstes (Karnevalsgutachten)

(Zum Erfordernis eines Gutachtens → siehe Rückseite)

(Ort, Datum)

(Unterschrift des verantwortlichen Wagenbauers)

→ Wenn kein Gutachten des TÜV erforderlich ist, ist die folgende Erklärung abzugeben.

Ich erkläre, dass durch die oben aufgeführte Fahrzeugkombination

- die zugelassenen Maße und Gewichte durch Um-, Auf- oder Erweiterungsbauten nicht überschritten werden und
- die Verkehrssicherheit nicht in sonstiger Weise tangiert wird.

Außerdem wurde die Fahrzeugkombination

- nicht *wesentlich verändert*.
(*Wesentliche Veränderungen sind insbesondere Änderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung, sowie An- und Aufbauten, durch die die nach den Fahrzeugpapieren (Zulassung oder Betriebserlaubnis) zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden.*)

Auf der Fahrzeugkombination werden keine Personen befördert.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des verantwortlichen Wagenbauers)

Zur Kenntnis genommen und bestätigt.

(Stempel Karnevalsgesellschaft/Veranstalter)

(Unterschrift des Veranstalters)

Übersicht der notwendigen Unterlagen für den Einsatz verschiedener Fahrzeuge bei Karnevalsumzügen
(Stand: 09.10.2019)

	Eingesetztes Fahrzeug	vorzulegen ist/sind					Teilnahme nicht möglich
		Gutachten TÜV	Kopie Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil 1	Kopie Betriebserlaubnis	Erklärung Wagenbauer	Bestätigung Versicherung „artfremder Einsatz“	
1.	Zugmaschinen Ackerschlepper						
	a) mit Zulassung		X			X	
	b) ohne Zulassung						X
2.	Anhänger hinter Zugmaschinen						
	a) mit gültiger Betriebserlaubnis, ohne wesentlichen Veränderungen			X	X		
	b) mit gültiger Betriebserlaubnis, mit wesentlichen Veränderungen	X		X			
	c) mit Zulassung, ohne wesentlichen Veränderungen		X		X		
	d) mit Zulassung, mit wesentlichen Veränderungen	X	X				
	e) ohne gültiger Betriebserlaubnis, mit oder ohne wesentlichen Veränderungen	X					
3.	Lastkraftwagen						
	a) ohne Zulassung						X
	b) ohne Personenbeförderung, ohne Aufbauten, ohne Anhänger		X		X		
	c) mit Personenbeförderung auf der Ladefläche	X	X			X	
	d) mit Aufbau	X	X			X	
4.	Anhänger hinter Lastkraftwagen / Sattelfahrzeuge						
	a) ohne Zulassung						X
	b) ohne Personenbeförderung (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)		X		X		
	c) mit Personenbeförderung (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X	
	d) mit Aufbau (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X	
5.	Personenkraftwagen						
	a) ohne Zulassung						X
	b) ohne Veränderungen, auch Bagagewagen		X				
	c) mit Anhänger ohne wesentlichen Veränderungen (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)		X		X		
	d) mit Anhänger mit wesentlichen Veränderungen (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X	
	e) mit Personenbeförderung auf Anhänger (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X	
6.	„6 km/h“-Fahrzeuge (Rasenmäher, Fräsen, etc....)						X

Werden bei Fahrzeugen zu 2., 3. und 4. die gesetzlich zugelassenen Abmessungen überschritten, ist zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung Köln (Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln) vorzulegen.

In Zweifelsfragen steht Ihnen das Straßenverkehrsamt Heinsberg unter Tel. 0 24 52 / 13 36 46 zur Verfügung!

Besondere Hinweise für Wagenbauer

Das Straßenverkehrsamt Heinsberg ist als Genehmigungsbehörde zuständig für die Umzüge im Stadtgebiet **Wassenberg** sowie in den Gemeinden **Gangelt, Selkant und Waldfeucht**. Die übrigen 6 Städte des Kreises sind sogenannte „Mittlere Kreisangehörige Städte“; dort ist das jeweilige Ordnungsamt für die Genehmigung von Umzügen selbst zuständig.

Die nachfolgenden Feststellungen und Hinweise betreffen ausdrücklich das Genehmigungsverfahren für die Umzüge meines o.a. Zuständigkeitsbereiches!

Der Straßenkarneval in der vergangenen Session ist ohne mir bekannte größere Probleme durchgeführt und beendet worden. Bevor die Planungen zur neuen Session beginnen, möchte ich Sie als verantwortlichen Wagenbauer eindringlich bitten, folgende Informationen zu beachten:

Beförderungsverbot von Personen auf Anhängern bei den An- und Abfahrten

Gem. § 21 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist die Mitnahme von Personen auf Anhängern verboten. Das gilt auch bei den An- und Abfahrten zu und von den Karnevalsumzügen!

Musik auf Karnevalsmottowagen

Leider häufen sich Beschwerden des Publikums über die Lautstärke der auf den Wagen betriebenen Musikanlagen. Deshalb möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass der maximale Lärm-Wert der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe den Grenzwert von **90 dB (A)** nicht überschreiten darf. Verstöße hiergegen können mit Geldbußen geahndet werden.

„Wagenengel“

Alle für den Umzug genehmigten Fahrzeugkombinationen sind während des Umzuges durch Ordner zu sichern, so dass keine Personen zwischen oder unter die Fahrzeuge gelangen können. Die Ordner sind als solche durch eine Warnweste mit Reflektoren kenntlich zu machen. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Genuss von alkoholischen Getränken durch die Ordner hat vor dem und während des Umzuges zu unterbleiben. Die Anzahl der erforderlichen Ordner richtet sich nach der Aus-/Aufbauart des jeweiligen Zugfahrzeuges bzw. Anhängers. Bei seitlich komplett verkleideten Zugfahrzeugen bzw. Anhängern genügt ein Ordner je Fahrzeug und Seite, bei frei zugänglichen Achsen/Rädern ist an jedem Rad ein Ordner zu stellen. Somit sind je Fahrzeugkombination vier bis acht Ordner zur Sicherung erforderlich.

Termine zur Begutachtung

Um rechtzeitig Termine für evtl. erforderliche Gutachten zu vereinbaren, wird dringend empfohlen, sich umgehend mit dem TÜV Rheinland, Prüfstelle Geilenkirchen, Stettiner Str. 9, Tel. (02451) 953 22022 oder Prüfstelle Heinsberg, Humboldtstr. 9, Tel. 02452/9031014 in Verbindung zu setzen. Wie der eine oder andere in den Vorjahren hat feststellen müssen, kann seitens des TÜV's trotz intensiver Bemühungen und großen Entgegenkommens eine termingerechte Erteilung des Gutachtens ansonsten nicht gewährleistet werden.

„Karnvals“-Gutachten

Die wesentlichen Kriterien, nach denen der amtlich anerkannte Sachverständige oder ein Technischer Dienst die Begutachtung vornehmen wird, ergeben sich aus dem als Anlage 5 beigefügten Informationsblatt "Anmerkungen und Auszüge aus dem Verkehrsblatt (Heft 15-2000) und den Unfallverhütungsvorschriften, die für Anhänger zum Einsatz auf Brauchtumsveranstaltungen (Karneval) Anwendung finden".

Auf jedem am Umzug teilnehmenden Fahrzeug ist ein Feuerlöscher mitzuführen.

Abmessungen von Karnevalswagen

In den letzten Jahren musste festgestellt werden, dass die Abmessungen der Karnevalsmottowagen die gesetzlich zulässigen Höchstmaße teilweise erheblich überschritten haben. Wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, darf ein Fahrzeug nicht breiter als 2,55 m (in der Landwirtschaft 3,00 m) sein. Die maximale Fahrzeughöhe von 4,00 m und die maximale Fahrzeuglänge (Zugmaschine + Anhänger) von 18,75 m bzw. 16,50 m (bei Sattelzugfahrzeugen) darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Diese Maße gelten für die An- und Abfahrt zu den Karnevalszügen. (Während der Karnevalsumzüge sind andere Abmessungen möglich, diese sind jedoch mit dem Zugveranstalter im Vorfeld abzustimmen.) Nach der Zweiten Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften dürfen die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte nur überschritten werden, wenn durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. eines Technischen Dienstes bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen bestehen.

Je nach Einzelfall kann sich aus diesem Gutachten ergeben, dass zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO bei der zuständigen Bezirksregierung in Köln zu beantragen ist. In diesen Fällen ist außerdem dann noch eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO von der Straßenverkehrsbehörde erforderlich.

Versicherungsbescheinigungen

Für jedes am Umzug teilnehmende Fahrzeug ist eine Versicherungsbestätigung der jeweiligen Versicherungsgesellschaft darüber vorzulegen, dass der Versicherungsschutz auch für die artfremde Verwendung des Fahrzeuges gewährt wird. Auf den Bescheinigungen für die Fahrzeuge müssen u. a. der Name des Halters und das amtliche Kennzeichen angegeben sein.

Wichtig: Sofern aus der Versicherungsbescheinigung hervorgeht, dass nur das Zugfahrzeug versichert ist, muss für den Anhänger eine separate Versicherungsbescheinigung vorgelegt werden.

FAQ:

Kann ich auch mit einem Sattelzug am Karnevalsumzug teilnehmen?

Ja. Beachten Sie aber bitte, dass hier andere gesetzliche Vorschriften bezüglich der Fahrzeugabmessung gelten. Das Fahrzeug (Sattelzugmaschine und Sattelanhängen) darf nicht breiter als 2,55 m und nicht länger als 16,50 m sein. Sollten diese Abmessungen überschritten sein, ist eine Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO sowie eine Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO erforderlich.

Wo kann ich die Ausnahmegenehmigung beantragen?

Die Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung Köln, Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln (Tel.: 0221 1472688; E-Mail: michael.boksch@brk.nrw.de) zu beantragen. Legen Sie Ihrem Antrag eine Kopie des Fahrzeugscheines des Zugfahrzeuges sowie eine Kopie des vollständigen TÜV-Gutachtens bei.

Benötige ich noch weitere Genehmigungen?

Sollten die Abmessungen des Karnevalswagens die Höchstmaße überschreiten, ist neben der Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO auch eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO

erforderlich. Diese erhalten Sie beim Straßenverkehrsamt Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg (Tel.: 02452-133646; schwerlast@kreis-heinsberg.de). Hier ist die Vorlage der Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO erforderlich.

Ich nehme mit einem Bagagewagen am Umzug teil. Benötige ich auch ein TÜV-Gutachten?

Wenn das Fahrzeug nicht wesentlich verändert wurde (Abmessungen, Gewichte, etc.) und während des Umzuges keine Personen auf der Ladefläche befördert werden, ist **kein** Gutachten erforderlich. Hier sind die Vorlage einer Fahrzeugscheinkopie sowie die Wagenbauerklärung erforderlich.

Kann auch eine andere Kfz-Überwachungsorganisation ein Karnevalsgutachten erstellen?

Ja! Seit der Änderung der StVZO zum 21.03.2019 dürfen sowohl amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) als auch anerkannte Technische Dienste die Begutachtung von Karnevalswagen vornehmen.

Kann ich auch mit anderen Fahrzeugen außer landwirtschaftliche Zugmaschinen am Umzug teilnehmen?

Ja. Personenkraftwagen, Lastkraftwagen oder Sattelzugmaschinen – also Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h – fallen zwar nicht unter die Ausnahmeregelung der 2. Ausnahmereordnung, können aber am Umzug teilnehmen. Hinter diesen Fahrzeugen mitgeführte Anhänger müssen jedoch über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen.

Aufsitzmäher, Gartenfräsen u. Ä. dürfen nicht an Karnevalsumzügen teilnehmen.

Ich nehme mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Anhänger am Karnevalszug teil. Welche Abmessungen gelten hier?

Bei den An- und Abfahrten gelten für diese Fahrzeugkombinationen folgende max. Abmessungen:

Länge:	18,75 m
Breite:	3,00 m
Höhe:	4,00 m

Sollten diese Abmessungen überschritten werden und der amtlich anerkannte Sachverständige Bedenken gegen die Verkehrssicherheit haben, sind sowohl eine Ausnahmegenehmigung und eine Erlaubnis (siehe oben) erforderlich.

Während des Umzuges können die Abmessungen überschritten werden. Hierüber ist in jedem Fall der Veranstalter zu informieren.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Erfolg beim Bauen des Karnevalswagens und viel Spaß während der Karnevalssession 2019/2020.

Übersicht der notwendigen Unterlagen für den Einsatz verschiedener Fahrzeuge bei Karnevalsumzügen

(Stand: 22.08.2019)

	Eingesetztes Fahrzeug	vorzulegen ist/sind						Teilnahme nicht möglich
		Gutachten TÜV / Technischer Dienst	Kopie Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinig. Teil 1	Kopie Betriebserlaubnis	Erklärung Wagenbauer	Bestätigung Versicherung „artfremder Einsatz“		
1.	Zugmaschinen Ackerschlepper							
	a) mit Zulassung		X				X	
	b) ohne Zulassung							X
2.	Anhänger hinter Zugmaschinen							
	a) mit gültiger Betriebserlaubnis, ohne wesentl. Veränd., keine Personenbeförderung			X	X			
	b) mit gültiger Betriebserlaubnis, mit wesentlichen Veränderungen	X		X				
	c) mit Zulassung, ohne wesentlichen Veränderungen, keine Personenbeförderung		X		X			
	d) mit Zulassung, mit wesentlichen Veränderungen	X	X					
	e) ohne gültiger Betriebserlaubnis, mit oder ohne wesentlichen Veränderungen	X						
3.	Lastkraftwagen							
	a) ohne Zulassung							X
	b) ohne Personenbeförderung, ohne Aufbauten, ohne Anhänger		X		X			
	c) mit Personenbeförderung auf der Ladefläche	X	X			X		
	d) mit Aufbau	X	X			X		
4.	Anhänger hinter Lastkraftwagen / Sattelfahrzeuge							
	a) ohne Zulassung							X
	b) ohne Personenbeförderung		X		X			
	c) mit Personenbeförderung	X	X			X		
	d) mit Aufbau	X	X			X		
5.	Personenkraftwagen							
	a) ohne Zulassung							X
	b) ohne Veränderungen, auch Bagagewagen		X		X			
	c) mit Anhänger ohne wesentlichen Veränderungen (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)		X		X			
	d) mit Anhänger mit wesentlichen Veränderungen (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X		
	e) mit Personenbeförderung auf Anhänger (der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)	X	X			X		
6.	„6 km/h“-Fahrzeuge (Rasenmäher, Fräsen, etc....)							X

Werden bei Fahrzeugen zu 2., 3. und 4. die gesetzlich zugelassenen Abmessungen überschritten, ist zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung Köln (Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln) vorzulegen.

In Zweifelsfragen steht Ihnen das Straßenverkehrsamt Heinsberg unter Tel. 0 24 52 / 13 36 46 zur Verfügung!

Anmerkungen und Auszüge aus dem Verkehrsblatt (Heft 15-2000) und den Unfallverhütungsvorschriften, die für Anhänger zum Einsatz auf Brauchtumsveranstaltungen (Karneval) Anwendung finden

1. Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestell-Nummer (Rahmen-Nummer) ist zur eindeutigen Identifizierung des Fahrzeuges freizulegen. Sie ist üblicherweise vorne rechts im Rahmen oder im Bereich des Drehschemels eingeschlagen. Sollte sie fehlen (z.B. bei selbst hergestellten Fahrzeugen), so kann eine Rahmen-Nummer von der örtlichen TÜV-Prüfstelle zugeteilt werden.

2. Räder und Reifen

Auf Beschädigungen der Räder, Radlager und Reifen ist zu achten. Die Radmutter sind auf festen Sitz hin zu prüfen.

3. Bremsausrüstung

Die Fahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgerüstet sein. Defekte Bremsanlagen müssen instandgesetzt werden.

Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzögerung bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination 9,1 m nicht übersteigt.

4. Einschlagbegrenzung

Besteht bei Fahrzeugen mit Drehschemellenkung Kippgefahr (Aufbauhöhe, Schwerpunkt, Aufbaugewicht usw.) oder werden Personen befördert, so ist der Lenkeinschlag auf **±60 Grad** bezogen auf die Geradeausstellung zu begrenzen.

Die Schrauben des Drehkranzes sind auf festen Sitz hin zu prüfen. Die Federung der Achsen darf nicht gebrochen sein.

5. Verbindungseinrichtungen

Die Verbindungseinrichtungen (Anhängerkupplung, Zugdeichsel oder Zuggabel) müssen sich im Originalzustand befinden. Ist dies aus aufbautechnischen Gründen nicht möglich, so sollte vor einer Änderung die nächstgelegene TÜV-Prüfstelle eingeschaltet werden.

Die Zugeinrichtung ist auf festen Sitz hin zu prüfen. Verbogene oder gerissene Zugeinrichtungen müssen aus sicherheitstechnischen Gründen ausgetauscht werden.

6. Personenbeförderung

Fahrzeuge, auf denen während der Veranstaltung Personen befördert werden sollen, müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländer bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen in Anlehnung an die Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein.

Die **Brüstungsmindesthöhe** beim Mitführen von stehenden Personen beträgt **1000 mm**. Beim Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von **800 mm** ausreichend.

Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten, bezogen auf die Fahrtrichtung, angeordnet sein. Auf keinen Fall dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden. Sie müssen fest am Fahrzeug angebracht sein. Leitern und Treppen sind mit ausreichenden Haltegriffen oder Geländern zu versehen und dürfen seitlich nicht über die Fahrzeugumrisse hinausragen. Nach Möglichkeit sollten folgende Richtwerte im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden:

Stufenaufstiege:	Abstand der untersten Stufe vom Boden:	max.	500 mm
	Abstand der Stufen:	max.	400 mm
	Auftrittstiefe (Stufenfläche) der Stufen:	mind.	80 mm
	Fußraumtiefe:	mind.	150 mm
	Auftrittsbreite der Stufen:	mind.	300 mm
	Grifflänge:	mind.	150 mm
Leiteraufstiege:	Abstand Oberkante Haltegriff von der obersten Stufe	mind.	900 mm
	Abstand der untersten Sprosse vom Boden:	max.	500 mm
	Abstand der Sprossen:	max.	280 mm
	Auftrittstiefe der Sprossen:	mind.	20 mm
	Fußraumtiefe:	mind.	150 mm
	Holmabstand:	mind.	300 mm
	Haltemöglichkeit am oberen Ende der Leiter, Höhe	mind.	1000 mm

7. Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Die Fahrzeuge müssen hinten für die zulässige Fahrgeschwindigkeit (für An- und Abfahrt) gekennzeichnet sein. Sie kann auf 25 km/h oder auf 6 km/h (z. B. bei Fahrzeugen mit kritischem Aufbau) festgelegt werden.

8. Aufbau

Alle Fahrzeugaufbauten müssen fest und sicher angebracht sein. Der Aufbau darf keine scharfkantigen Bauteile aufweisen. Kanten und Ecken müssen deshalb einen Abrundungsradius von 2,5 mm besitzen.

Beträgt die Aufbaubreite mehr als 2,75 m, so ist diese vorne und hinten durch Warntafeln nach § 51 c StVZO (423 mm x 423 mm) zu kennzeichnen.

Damit keine Personen unter das Fahrzeug gelangen können, sollte der Seitenschutz nicht höher als 300 mm von der Fahrbahnoberfläche angebracht sein.

Für die Sicherung der gelenkten vorderen Räder bietet sich eine am Drehkranz befestigte Verplankung an.

9. Zugmaschine

Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind. Bei der Durchführung von Bremsproben im öffentlichen Straßenverkehr sind wenig frequentierte Straßen oder Flächen zu nutzen.

10. Technische Überprüfung

Vor Vorführung zur technischen Überprüfung ist das Leergewicht des aufgebauten Anhängers zu ermitteln.

Ein geeignetes Zugfahrzeug muss zur technischen Überprüfung zur Verfügung stehen. Eine Grube dient zur Besichtigung des Fahrgestells.